



Hörgeräte-Batterien

hören - verstehen - erleben



Panasonic Batterien

Pro Power - Premiumenergie



Private-Label

Optimale Energie für Hörgeräte



Hörgeräte-Batterien

Panasonic - Duracell



Hörgeräte-Batterien

wireless - Power One - evolution



Akku- & Ladetechnik

aufladbare Hörgeräte-Energieversorgung



Kontakt Chemie

schützt - reinigt - schmiert



Zubehörartikel

Knopfzellen - Werkzeuge - Klebstoffe



VIELSTEDTER ELEKTRONIK

Ihr Partner für mobile Energie
Batterie- und Akkutechnologie

PANASONIC • VARTA • POWER ONE • DURACELL
RAYOVAC • ICELLTECH • ZENIPOWER

Alkali Mangan Panasonic • Pro Power Gold



LR03 PPG
31.042.2 SB

LR6 PPG
31.042.3 SB

LR14 PPG
31.042.4 SB

LR20 PPG
31.042.5 SB

6LR61 PPG
31.042.9 SB

3LR12 PPG
31.042.7 SB

GOLD - Pro Power - Alkaline Mangan - SB-Blister



ARTIKEL NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER PACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.042.2SB	LR03 PPG	Micro	AAA, S	1,5	1.500	SB-Blister	48	4
31.042.3SB	LR6 PPG	Mignon	AA, M	1,5	3.450	SB-Blister	48	4
31.042.4SB	LR14 PPG	Baby	C, L	1,5	9.400	SB-Blister	24	2
31.042.5SB	LR20 PPG	Mono	D, XL	1,5	19.800	SB-Blister	24	2
31.042.9SB	6LR61 PPG	E-Block	9 V	9	700	SB-Blister	12	1
31.042.7SB	3LR12 PPG	Normal	4,5V Flach	4,5	5.400	SB-Blister	12	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.



LR03 PPG
31.042.2



LR6 PPG
31.042.3



Pro Power - GOLD - Alkali Mangan - Power Tower - LOSE Ware - foliert



LOSE WARE

ARTIKEL NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER PACKUNG	INHALT TURM	INHALT foliert
31.042.2	LR03 PPG	Micro	AAA, S	1,5	1.500	Tray-foliert	24	4
31.042.3	LR6 PPG	Mignon	AA, M	1,5	3.450	Tray-foliert	24	4

Lose Ware Baby, Mono, 9V-Block werden von Panasonic nicht mehr gepackt.
Bestellen Sie bitte diese Batterien in SB-Blister Verpackung. Vielen Dank.

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

Falls Sie keine weiteren Werbezusendungen von uns erhalten möchten, schreiben Sie an:
neinDanke@Vielstedter.de

Vertrieb ausschließlich an den gewerbetreibenden Fachhandel.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise in diesem Druckwerk freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

Vielstedter Elektronik, Nordenholzer Str. 40, 27798 Hude - Germany

Telefon: 04408 / 9396-0, Telefax: 04408 / 9396-25
e-Mail: info@vielstedter.de, Internet: www.vielstedter.de

Alkali Mangan Panasonic • Bronze • Evolta



LR03 APB
31.041.2 SB



LR6 APB
31.041.3 SB



LR14 APB
31.041.4 SB



LR20 APB
31.041.5 SB



6LR61 APB
31.041.9 SB

Alkaline Power - BRONZE- SB-Blister



ARTIKEL NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER PACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.041.2SB	LR03 APB	Micro	AAA, S	1,5	1.100	SB-Blister	48	4
31.041.3SB	LR6 APB	Mignon	AA, M	1,5	2.500	SB-Blister	48	4
31.041.4SB	LR14 APB	Baby	C, L	1,5	7.200	SB-Blister	24	2
31.041.5SB	LR20 APB	Mono	D, XL	1,5	14.600	SB-Blister	24	2
31.041.9SB	6LR61 APB	E-Block	9 V	9	530	SB-Blister	12	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.



LR 03 EGE
Micro
31.044.2 SB




LR 6 EGE
Mignon
31.044.3 SB



LR 14 EGE
Baby
31.044.4 SB



LR 20 EGE
Mono
31.044.5 SB



6LR 61 EGE
9Volt
31.044.9 SB

EVOLTA - ULTIMATE - Alkaline Mangan - SB-Blister • EVOLTA, die langlebigste AA-Alkaline*, weltweit die Nr. 1.

ARTIKEL NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER PACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.044.2SB	LR03 EGE	Micro	AAA, S	1,5	1.600	SB-Blister	24	2
31.044.3SB	LR6 EGE	Mignon	AA, M*	1,5	3.600	SB-Blister	24	2
31.044.4SB	LR14 EGE	Baby	C, L	1,5	9.800	SB-Blister	24	2
31.044.5SB	LR20 EGE	Mono	D, XL	1,5	20.700	SB-Blister	24	2
31.044.9SB	6LR61 EGE	E-Block	9 V	9	720	SB-Blister	12	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

EVOLTA • Die beste Batterie-Generation • ausgezeichnet* vom Guinness-Buch der Rekorde.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise in diesem Druckwerk freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

Alkali Mangan

Varta • Longlife Power • Max Power



4903 LR03 Longlife 31.022.2 SB	4906 LR6 Longlife 31.022.3 SB	4914 LR14 Longlife 31.022.4 SB	4920 LR20 Longlife 31.022.5 SB	4922 6LR61 Longlife 31.022.9 SB	4703 LR03 MAX 31.024.2 SB	4706 LR6 MAX 31.024.3 SB
---	--	---	---	--	--	---------------------------------------

Alkali Mangan - VARTA Longlife Power / vormals High Energy - SB-Blister

ARTIKEL NR.	VARTA NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER VERPACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.022.2 SB	4903	LR03	Micro	AAA, S	1,5	1.220	SB-Blister	40	4
31.022.3 SB	4906	LR6	Mignon	AA, M	1,5	2.900	SB-Blister	80	4
31.022.4 SB	4914	LR14	Baby	C, L	1,5	7.800	SB-Blister	20	2
31.022.5 SB	4920	LR20	Mono	D, XL	1,5	16.500	SB-Blister	20	2
31.022.9 SB	4922	6LR61	E-Block	9 V	9	610	SB-Blister	10	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

Alkali Mangan - VARTA Longlife Max Power / vormals Max Tech - SB-Blister

ARTIKEL NR.	VARTA NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER VERPACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.024.2 SB	4703	LR03 MAX	Micro	AAA, S	1,5	1.400	SB-Blister	40	4
31.024.3 SB	4706	LR6 MAX	Mignon	AA, M	1,5	3.000	SB-Blister	80	4

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.



4003 LR03 31.021.2	4006 LR6 31.021.3	4014 LR14 31.021.4	4020 LR20 31.021.5	4022 6LR61 31.021.9
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Alkali Mangan - VARTA - INDUSTRIAL PRO - LOSE Ware

 LOSE WARE	ARTIKEL NR.	VARTA NR.	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER VERPACKUNG	INHALT KARTON
	31.021.2	4003	LR03	Micro	AAA, S	1,5	1.220	Karton	10
	31.021.3	4006	LR6	Mignon	AA, M	1,5	2.900	Karton	40
	31.021.4	4014	LR14	Baby	C, L	1,5	7.800	Karton	20
	31.021.5	4020	LR20	Mono	D, XL	1,5	16.500	Karton	20
	31.021.9	4022	6LR61	E-Block	9 V	9	610	Karton	20

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise in diesem Druckwerk freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

Alkali Mangan

Duracell • Plus Power • Procell



MN 2400 31.032.2 SB	MN 1500 31.032.3 SB	MN 1400 31.032.4 SB	MN 1300 31.032.5 SB	MN 1604 31.032.9 SB	MX 2500-AAAA 31.034.0 D	LR 61-AAAA 31.034.0 E
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Alkali Mangan - DURACELL PLUS Power - SB-Blister

ARTIKEL NR.	DURACELL MN	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER VERPACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.032.2 SB	MN 2400	LR03 P	Micro	AAA, S	1,5	1.400	SB-Blister	40	4
31.032.3 SB	MN 1500	LR6 P	Mignon	AA, M	1,5	3.250	SB-Blister	80	4
31.032.4 SB	MN 1400	LR14 P	Baby	C, L	1,5	9.800	SB-Blister	20	2
31.032.5 SB	MN 1300	LR20 P	Mono	D, XL	1,5	20.700	SB-Blister	20	2
31.032.9 SB	MN 1604	6LR61 P	E-Block	9 V	9	680	SB-Blister	10	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

Alkali Mangan - DURACELL AAAA und Energizer AAAA - SB-Blister

ARTIKEL-NR.	DURACELL MX	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER VERPACKUNG	INHALT KARTON	INHALT BLISTER
31.034.0 E	LR 61	LR 61 E	Mini	AAAA	1,5	650	SB-Blister	10	2
31.034.0 D	MX 2500	LR 61 U	Mini	AAAA	1,5	650	SB-Blister	20	2

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.



MN 2400 31.030.2	MN 1500 31.030.3	MN 1400 31.030.4	MN 1300 31.030.5	MN 1604 31.030.9
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Alkali Mangan - DURACELL PROCELL CONSTANT - LOSE Ware

 LOSE WARE	ARTIKEL NR.	DURACELL MN	MODELL	TYP	GRÖSSE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	ART DER VERPACKUNG	INHALT KARTON
	31.030.2	MN 2400	LR03 PC	Micro	AAA, S	1,5	1.100	lose	10
	31.030.3	MN 1500	LR6 PC	Mignon	AA, M	1,5	2.600	lose	10
	31.030.4	MN 1400	LR14 PC	Baby	C, L	1,5	7.200	lose	10
	31.030.5	MN 1300	LR20 PC	Mono	D, XL	1,5	15.600	lose	10
	31.030.9	MN 1604	6LR61 PC	E-Block	9 V	9	500	lose	10

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise in diesem Druckwerk freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de



Photo-Batterien - SB-Blister

ARTIKEL NR.	TYP	IEC-TYP	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT BLISTER
31.042.8 D	4LR61, 7K67	J 539 / 867	Alkali	6	570	35 x 9	48,0	1
31.414 P	CR123A	CR17345	Lithium	3	1.600	17,1	34,5	1
31.415 D	CR 1/3 N	CR11108	Lithium	3	170	11,6	10,8	1
31.415 V	CR 1/3 N	CR11108	Lithium	3	170	11,6	10,8	1
31.450 P	CR 2	CR17355	Lithium	3	950	15,6	27,0	1
31.451 P	CR P 2	EL223AP	Lithium	6	1.600	34 x 19,8	36,0	1
31.452 P	2 CR 5	EL245AP	Lithium	6	1.600	34 x 17	45,0	1
31.408 P	PX28	4SR44	Silberoxyd	6	160	13,0	25,2	1
31.409 D	PX28L	2CR1/3	Lithium	6	170	13,0	25,2	1
31.409 V	PX28L	2CR1/3	Lithium	6	170	13,0	25,2	1
31.444 V	4LR44	V4034PX	Alkali	6	120	13,0	25,2	1
31.436 LV	LR 9	625 U / A	Alkali	1,5	200	15,6	5,95	1

Photo-Batterien - Vergleichstypen

31.042.8	4 LR 61	7 K 67	539 / J	867	KJ	31.452	2 CR 5 M	DL 245	EL 245 AP	EL 2 CR 5	KL 2 CR 5
31.414	CR 123	CR 17345	DL 123 A	EL 123 AP	K 123 LA	31.408	4 SR 44	PX 28	V 28 PX	E 544	KS 28
31.415	CR 1/3 N	CR 11108	DL 1/3 N	EL 2 L 76	K 58 L	31.409	2 CR 1/3	PX 28 L	2 CR 11108	L 544	K 28 L
31.450	CR 2	CR 17355	DL CR 2	CR15H270	K CR 2	31.444	4 LR 44	PX 4034	476 A	A 544	K 28 A
31.451	CR P 2 P	EL 223 AP	DL 223 A	EL 223 AP	K 223 LA	31.436	LR 9	625U	PX 625 U	KA 625 A	7102


D = Duracell • P = Panasonic • V = Varta

Bitte den Artikel-Buchstaben mit angeben, sonst wird das z. Zt. verfügbare Fabrikat geliefert.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien

Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS* per Stück/Batterie plus MWST

Spezial-Batterien Zink-Kohle und Alkali-Mangan



3R12R
4,5 Volt
31.010.7 P



LR61
AAAA
31.034.0 D



LR61
AAAA
31.034.0 E



10A
L1022
31.040.10



11A
L1016
31.040.11



23A
LRV 08
31.040.23



27A
L 828
31.040.27



LR 1
1,5 Volt
31.042.1 P



4R25R
6 Volt
31.446

Spezial-Batterien - Zink-Kohle - Alkali

ARTIKEL NR.	TYP	IEC-TYP	GRÖSSE	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT VP
31.010.7 P	3R12R	3R12	Flach 4,5	Zink-Kohle	4,5	2.000	67x22	67	1 SB
31.034.0 D	LR 61	E 96 / MX2500	AAAA	Alkali	1,5	650	8,1	41,5	2 SB
31.034.0 E	LR 61	E 96 / MX2500	AAAA	Alkali	1,5	650	8,1	41,5	2 SB
31.040.10	L1022	10A MN 10	L1022	Alkali	9	44	10,2	22,1	1 SB
31.040.11	L1016	11A MN 11	L1016	Alkali	6	43	10,2	16,5	1 SB
31.040.23	LRV 08	23A MN 21	L1028 V23GA	Alkali	12	45	10,3	28,5	1 SB
31.040.27	L 828	27A MN 27	L828	Alkali	12	19	8,0	28,2	1 SB
31.042.1 P	LR 1	Lady N / E 90	N / 9100 / 4001	Alkali	1,5	900	12,0	30,2	1 SB
31.446	4R25R	4R25	E Block 6	Zink-Kohle	6	8.100	108-105	67x67	1 LOSE

P = Panasonic
D = Duracell
E = Energizer

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

Lithium-Batterien Alkaline-Knopfzellen



L92/FR03
31.445 E

L91/FR6
31.448 E

U9VL • 6F22LC
1 Stück im Blister
31.449 SB

CR1/2AA • CR 14250
31.479.031

CRAA • CR 14500
31.479.061

Spezial-Batterien - Lithium

ARTIKEL NR.	TYP	EC-TYP	GRÖSSE	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT BLISTER
31.445 E	FR 03	L 92	AAA	Lithium	1,5	1.600	10,5	44,5	2
31.448 E	FR 6	L 91	AA	Lithium	1,5	3.000	14,5	50,5	2
31.449 SB	U9VL	6F22LC	E-Block 9	Lithium	9	1.200	17x26	48	1
31.479.031	CR1/2AA	CR14250	1/2AA	Lithium	3,6	1.000	14,5	25	1
31.479.061	CRAA	CR14500	AA	Lithium	3,6	2.250	14,5	50	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.



LR 44
31.357LD

LR 44
31.357LP

LR 44
31.357LV

LR 43
31.386LV

LR 54
31.389LV

LR 9 / 625 U/A
31.436LV

Knopfzellen für die Elektronik - Alkali

ARTIKEL NR.	TYP	TYP V	GRÖSSE wie	D HD	TECHNOLOGIE	VOLT	mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	BILD	ART DER VERPACKUNG	INHALT BLISTER
31.357LD	LR 44		357	LD	Alkali	1,50	120	11,6	5,4		Blister 60x40	2
31.357LP	LR 44		357	LD	Alkali	1,50	120	11,6	5,4		Blister 95x50	1
31.357LV	LR 44	V13GA	357	LD	Alkali	1,50	120	11,6	5,4		Blister 65x55	1
31.386LV	LR 43	V12GA	386	LD	Alkali	1,50	100	11,6	4,2		Blister 65x55	1
31.389LV	LR 54/1130	V10GA	389	LD	Alkali	1,50	65	11,6	3,1		Blister 65x55	1
31.436LV	LR 9/625U/A	V625G	625	LD	Alkali	1,50	200	15,6	5,95		Blister 65x55	1

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

LD = Duracell
LP = Panasonic
LV = VARTA

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

Vielstedter Elektronik, Nordenholzer Str. 40, 27798 Hude - Germany

Telefon: 04408 / 9396-0, Telefax: 04408 / 9396-25
e-Mail: info@vielstedter.de, Internet: www.vielstedter.de



Knopfzellen für Uhren und Fernbedienungen - Microblister 24 x 24 mm

ARTIKEL NR.	TYP	MODELL IEC	VERGLEICHSTYP	LD HD	TECHNOLOGIE	VOLT	mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	BILD	INHALT BLISTER
31.301V	301	SR43SW		LD	Silberoxyd	1,55	120	11,60	4,20		1
31.315V	315	SR716SW		LD	Silberoxyd	1,55	21	7,90	1,65		1
31.317V	317	SR516SW		LD	Silberoxyd	1,55	13	5,80	1,65		1
31.319V	319	SR527SW		LD	Silberoxyd	1,55	23	5,80	2,70		1
31.321V	321	SR616SW		LD	Silberoxyd	1,55	16	6,80	1,65		1
31.329V	329	SR731SW		LD	Silberoxyd	1,55	39	7,90	3,10		1
31.335V	335	SR512SW		LD	Silberoxyd	1,55	6	5,80	1,25		1
31.337V	337	SR416SW		LD	Silberoxyd	1,55	10	4,80	1,60		1
31.339V	339	SR614SW		LD	Silberoxyd	1,55	11	6,80	1,40		1
31.341V	341	SR714SW		LD	Silberoxyd	1,55	15	7,90	1,40		1
31.344V	344	SR1136SW		LD	Silberoxyd	1,55	105	11,60	3,60		1
31.346V	346	SR712SW		LD	Silberoxyd	1,55	10	7,90	1,25		1
31.350V	350	SR42W		HD	Silberoxyd	1,55	105	11,60	3,60		1
31.357V	357	SR44W	AG13 (ZL675) - L1154	HD	Silberoxyd	1,55	190	11,60	5,40		1
31.361V	361	SR721W	AG11 SR58	HD	Silberoxyd	1,55	29	7,90	2,10		1
31.362V	362	SR721SW	AG11 SR58	LD	Silberoxyd	1,55	25	7,90	2,10		1
31.364V	364	SR621SW	AG1 SR60	LD	Silberoxyd	1,55	23	6,80	2,15		1
31.370V	370	SR920W	AG6 SR69	HD	Silberoxyd	1,55	40	9,50	2,05		1
31.371V	371	SR920SW	AG6 SR69 - L921	LD	Silberoxyd	1,55	45	9,50	2,05		1
31.373V	373	SR916SW		LD	Silberoxyd	1,55	30	9,50	1,65		1
31.377V	377	SR626SW	AG4-SR66	LD	Silberoxyd	1,55	30	6,80	2,60		1
31.379V	379	SR521SW	AG0 (ZL5)	LD	Silberoxyd	1,55	17	5,80	2,15		1
31.381V	381	SR1120SW	AG8 SR55	LD	Silberoxyd	1,55	55	11,60	2,05		1
31.384V	384	SR41SW	AG3 (ZL312) - L736	LD	Silberoxyd	1,55	45	7,90	3,60		1
31.386V	386	SR43W	AG12 SR43 - L1142	HD	Silberoxyd	1,55	130	11,60	4,20		1
31.389V	389	SR1130W	AG10 SR54 - L1131	HD	Silberoxyd	1,55	85	11,60	3,05		1
31.390V	390	SR1130SW	AG10 SR54 - L1131	LD	Silberoxyd	1,55	82	11,60	3,05		1
31.391V	391	SR1120W	AG8 SR55	HD	Silberoxyd	1,55	60	11,60	2,05		1
31.392V	392	SR41W	AG3 (ZL312) - L736	HD	Silberoxyd	1,55	45	7,90	3,60		1
31.393V	393	SR48W	AG5 (ZL13) - L754	HD	Silberoxyd	1,55	80	7,90	5,40		1
31.394V	394	SR936SW	AG9 SR45	LD	Silberoxyd	1,55	84	9,50	3,60		1
31.395V	395	SR927SW	AG7 SR57	LD	Silberoxyd	1,55	60	9,50	2,70		1
31.396V	396	SR726W	AG2 SR59 - L726	HD	Silberoxyd	1,55	35	7,90	2,60		1
31.397V	397	SR726SW	AG2 SR59 - L726	LD	Silberoxyd	1,55	33	7,90	2,60		1
31.399V	399	SR927W	AG7 SR57	HD	Silberoxyd	1,55	60	9,50	2,70		1

357 = die gängigsten Typen

ZL = Vergleichsgrößen zu Zink-Luft-Batterien

Silberoxyd-Batterien z. Zt. ohne GRS.

Preise in € per Stück/Batterie plus MWST



Panasonic - Knopfzellen für Uhren und Fernbedienungen - SB-Blister 95 x 50 mm

ARTIKEL NR.	TYPEN	für folgende Typen einsetzbar	VERGLEICHSTYP	MODELL IEC	LD HD	TECHNOLOGIE	VOLT	mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	BILD	INHALT BLISTER
31.321P	321	321		SR 616	LD	Silberoxyd	1,55	16	6,80	1,65		1
31.357P	357	357	AG13 (ZL675) - L1154	SR 44	HD	Silberoxyd	1,55	190	11,60	5,40		1
31.361P	361	361 / 362	AG11 SR58	SR 721	HD	Silberoxyd	1,55	29	7,90	2,10		1
31.362P	362	362 / 361	AG11 SR58	SR 721	HD	Silberoxyd	1,55	29	7,90	2,10		1
31.364P	364	364	AG1 SR60	SR 621	LD	Silberoxyd	1,55	23	6,80	2,15		1
31.370P	370	370 / 371	AG6 SR69 - L921	SR 920	HD	Silberoxyd	1,55	45	9,50	2,05		1
31.371P	371	371 / 370	AG6 SR69 - L921	SR 920	HD	Silberoxyd	1,55	45	9,50	2,05		1
31.376P	376	376 / 377	AG4-SR66	SR 626	LD	Silberoxyd	1,55	30	6,80	2,60		1
31.377P	377	377 / 376	AG4-SR66	SR 626	LD	Silberoxyd	1,55	30	6,80	2,60		1
31.379P	379	379	AG0 (ZL5)	SR 521	LD	Silberoxyd	1,55	17	5,80	2,15		1
31.384P	384	384 / 392	AG3 (ZL312) - L736	SR 41	HD	Silberoxyd	1,55	45	7,90	3,60		1
31.389P	389	389 / 390	AG10 SR54 - L1131	SR 1130	HD	Silberoxyd	1,55	85	11,60	3,05		1
31.390P	390	390 / 389	AG10 SR54 - L1131	SR 1130	HD	Silberoxyd	1,55	60	11,60	3,05		1
31.392P	392	392 / 384	AG3 (ZL312) - L736	SR 41	HD	Silberoxyd	1,55	45	7,90	3,60		1
31.394P	394	394	AG9 SR45	SR 936	LD	Silberoxyd	1,55	84	9,50	3,60		1
31.395P	395	395 / 399	AG7 SR57	SR 927	HD	Silberoxyd	1,55	60	9,50	2,70		1
31.399P	399	399 / 395	AG7 SR57	SR 927	HD	Silberoxyd	1,55	60	9,50	2,70		1

die gängigsten Typen

ZL = Vergleichsgrößen zu Zink-Luft-Batterien

Silberoxyd = z. Zt. ohne GRS*

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.
Preise in € per Stück/Batterie plus MWST



*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de



Lithium-Knopfzellen - SB-Blister 95 x 50 mm

Bei Bestellungen immer die Stückzahlen der einzelnen Batterien angeben.

ARTIKEL NR.	MODELL TYP	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	BILD	INHALT BLISTER
31.600 A	CR 927	Lithium	3	30	9,4	2,7		1
31.600.10 A	CR 1025	Lithium	3	32	10,0	2,5		1
31.600.10 P	CR 1025	Lithium	3	32	10,0	2,5		1
31.600.11 A	CR 1130	Lithium	3	38	11,0	3,0		1
31.601 A	CR 1216	Lithium	3	30	12,5	1,6		1
31.601 P	CR 1216	Lithium	3	30	12,5	1,6		1
31.602 A	CR 1220	Lithium	3	40	12,5	2,0		1
31.602 P	CR 1220	Lithium	3	40	12,5	2,0		1
31.603 A	CR 1225	Lithium	3	50	12,5	2,5		1
31.604 A	CR 1616	Lithium	3	60	16,0	1,6		1
31.604 P	CR 1616	Lithium	3	60	16,0	1,6		1
31.605 A	CR 1620	Lithium	3	75	16,0	2,0		1
31.605 P	CR 1620	Lithium	3	75	16,0	2,0		1
31.605.32 A	CR 1632	Lithium	3	140	16,0	3,2		1
31.605.32 P	CR 1632	Lithium	3	140	16,0	3,2		1
31.606 P	CR 2012	Lithium	3	55	20,0	1,2		1
31.607 P	CR 2016	Lithium	3	90	20,0	1,6		2
31.657 P	CR 2016	Lithium	3	90	20,0	1,6		1
31.609 P	CR 2025	Lithium	3	170	20,0	2,5		2
31.659 P	CR 2025	Lithium	3	170	20,0	2,5		1
31.610 P	CR 2032	Lithium	3	235	20,0	3,2		2
31.660 P	CR 2032	Lithium	3	235	20,0	3,2		1
31.611 A	CR 2320	Lithium	3	150	23,0	2,0		1
31.612 A	CR 2325	Lithium	3	190	23,0	2,5		1
31.613 A	CR 2330	Lithium	3	265	23,0	3,0		1
31.613.54 P	CR 2354 K	Lithium	3	560	23,0 gekröpft	5,4		1
31.614 A	CR 2430 Z	Lithium	3	288	24,5 Zylinder	3,0		1
31.614 P	CR 2430 Z	Lithium	3	288	24,5 Zylinder	3,0		1
31.615 P	CR 2450 Z	Lithium	3	620	24,5 Zylinder	5,0		1
31.616 A	CR 2450 N	Lithium	3	620	24,5 gekröpft	5,0		1
31.617 A	CR 2477 Z	Lithium	3	1.000	24,5 Zylinder	7,7		1
31.617.02 A	CR 2477 K	Lithium	3	1.000	24,5 gekröpft	7,7		1
31.618 A	CR 3032 Z	Lithium	3	500	30,0 Zylinder	3,2		1

A = ANDERE Bitte, den Artikel-Buchstaben mit angeben,
P = PANASONIC sonst liefern wir das z.Zt. verfügbare Fabrikat.

Bei Bestellung bitte die Stückzahl der Batterien angeben.

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de



CR 1632 31.605.32 V CR 2016 31.657 V CR 2025 31.659 V CR 2032 31.660 V CR 2320 31.611 V CR 2430 31.614 V CR 2450 31.619 V

VARTA - Lithium-Knopfzellen - SB-Blister 65 x 57 mm

ARTIKEL NR.	MODELL TYP	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	ART DER VERPACKUNG	INHALT BLISTER
31.601 V	CR 1216	Lithium	3	30	12,5	1,6	Blister	1
31.602 V	CR 1220	Lithium	3	40	12,5	2,0	Blister	1
31.604 V	CR 1616	Lithium	3	60	16,0	1,6	Blister	1
31.605 V	CR 1620	Lithium	3	75	16,0	2,0	Blister	1
31.605.32 V	CR 1632	Lithium	3	140	16,0	3,2	Blister	1
31.657 V	CR 2016	Lithium	3	90	20,0	1,6	Blister	1
31.659 V	CR 2025	Lithium	3	170	20,0	2,5	Blister	1
31.660 V	CR 2032	Lithium	3	235	20,0	3,2	Blister	1
31.611 V	CR 2320	Lithium	3	150	23,0	2,0	Blister	1
31.614 V	CR 2430	Lithium	3	288	24,5	3,0	Blister	1
31.619 V	CR 2450	Lithium	3	620	24,5 Zylinder	5,0 	Blister	1



CR 2430 D
31.704.8



CR 2450 D
31.704.9

Duracell - Lithium-Knopfzellen - SB-Blister 119 x 84 mm

ARTIKEL NR.	MODELL TYP	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	ART DER VERPACKUNG	INHALT BLISTER
31.704.8	CR 2430 D	Lithium	3	288	24,5	3,0	Blister	1
31.704.9	CR 2450 D	Lithium	3	620	24,5 Zylinder	5,0 	Blister	1

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

NiMH-Akkus Panasonic • Eneloop • Duracell

für **Ideal for DECT** Telefone

für **Ideal for DECT** Telefone



P03PL750 Micro DECT 31.052.41 SB P03PM750 Micro 31.052.42 SB P03PH900 Micro 31.052.45 SB P6PL1000 Mignon DECT 31.053.61 SB P6PL1900 Mignon 31.053.62 SB P6PL2450 Mignon 31.053.65 SB P14PH2800 Baby 31.054.71 SB P20PH2800 Mono 31.055.82 SB

Panasonic - Akkus - NiMH-Standard • NiMH-Ready to Use • NiMH-DECT - SB-Blister - 125 x 89 mm

ARTIKEL NR.	MODELL	GRÖSSE	TYP	TECHNOLOGIE	NENN-KAPAZITÄT	MINIMUM* KAPAZITÄT	VOLT	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT BLISTER
31.052.41 SB	P03PL 750	AAA, S	Micro	NiMH Ideal for DECT	800	750	1,2	10,5	44,5	2
31.052.42 SB	P03PM 750	AAA, S	Micro	NiMH <i>Ready to Use</i>	800	750	1,2	10,5	44,5	2
31.052.45 SB	P03PH 900	AAA, S	Micro	NiMH <i>Ready to Use</i>	1.000	900	1,2	10,5	44,5	2
31.053.61 SB	P6PL 1000	AA, M	Mignon	NiMH Ideal for DECT	1.100	1.000	1,2	14,5	50,5	2
31.053.62 SB	P6PM 1900	AA, M	Mignon	NiMH <i>Ready to Use</i>	2.000	1.900	1,2	14,5	50,5	2
31.053.65 SB	P6PH 2450	AA, M	Mignon	NiMH <i>Ready to Use</i>	2.600	2.450	1,2	14,4	50,5	2
31.054.71 SB	P14PH 2800	C, L	Baby	NiMH	3.000	2.800	1,2	26,2	50,0	2
31.055.82 SB	P20PH 2800	D, XL	Mono	NiMH	3.000	2.800	1,2	34,2	61,5	2



HR4UTGB 750 Micro ENELOOP VORGELADEN 31.052.71 SB HR4UTGB-XX 900 Micro ENELOOP-XX VORGELADEN 31.052.74 SB HR3UTGB 1900 Mignon ENELOOP VORGELADEN 31.053.81 SB HR3UTGB-XX 2450 Mignon ENELOOP-XX VORGELADEN 31.053.84 SB AAA Micro 900 mAh 31.052.08 SB AA Mignon 2500 mAh 31.053.24 SB 9V E-Block 170 mAh 31.059.16 SB HR4U Micro 1000 mAh Z-Löt-fahnen 31.062.19LFZ HR3U Mignon 2700 mAh Z-Löt-fahnen 31.063.27LFZ

PANASONIC Akkus eneloop - NiMH - SB-Blister - 119 x 80 mm

ARTIKEL NR.	MODELL	GRÖSSE	YP	TECHNOLOGIE	NENN-KAPAZITÄT	MINIMUM* KAPAZITÄT	VOLT	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT BLISTER
31.052.71 SB	HR-4UTGB	AAA	Micro	ENELOOP *	750	750	1,2	10,5	44,5	2
31.052.74 SB	HR-4-UWXB	AAA	Micro	ENELOOP-XX *	900	900	1,2	10,5	44,5	4
31.053.81 SB	HR-3UTGB	AA	Mignon	ENELOOP *	1.900	1.900	1,2	14,5	50,5	2
31.053.84 SB	HR-3-UWXB	AA	Mignon	ENELOOP-XX *	2.450	2.450	1,2	14,5	50,5	4
31.062.19 LFZ	HR4U 1000 Löt-fahnen Z-Form	AAA	Micro	NiMH	1.000	930	1,2	10,5	44,5	1 lose
31.063.27 LFZ	HR3U 2700 Löt-fahnen Z-Form	AA	Mignon	NiMH	2.700	2.500	1,2	14,5	50,5	1 lose

Duracell Akkus - NiMH - SB-Blister - 119 x 84 mm

Technische Änderungen und Design-Änderungen vorbehalten.

ARTIKEL NR.	MODELL	GRÖSSE	TYP	KAPAZITÄT* mAh	VOLT	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT BLISTER
31.052.08 SB	HR03	AAA, S	Micro	900	1,2	10,5	44,5	2
31.053.24 SB	HR06	AA, M	Mignon	2.500	1,2	14,5	50,5	2
31.059.16 SB	HR9V	E-Block	9 Volt	170	8,4	17,5x26,5	48,5	1

Design- und Farbänderungen der Akkus vorbehalten. * MINIMUM-KAPAZITÄT in mAh nach EU-Richtlinie Bei Bestellung bitte die Stückzahl der einzelnen Akkus angeben.
*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

Ladegeräte von Panasonic:

- zuverlässig und einfach im Gebrauch
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- alle Ladegeräte besitzen als Sicherheitsstandard einen zeitgesteuerten Überladeschutz
- alle Ladegeräte haben eine LED-Statusanzeige

- alle Ladegeräte haben Sicherheitshalterungen für alle Micro- und Mignon-Akkus
- alle Ladegeräte haben komfortable Entnahmemöglichkeiten
- Panasonic-Ladegeräte haben einen weltweit kompatiblen Netzanschluß für 100 bis 240 Volt



BQ-CC15

Panasonic-Ladegerät

- mit Euronetzleitung
- für 100 - 240 Volt
- für NiMH 4xAAA - 4xAA
- 2xC -2xD - 2x9-Volt
- Minus-Delta-V-Funktion
- Abschaltung automatisch
- durch Überladeschutz
- außer bei 9-Volt
- 4 LED-Statusanzeigen
- Ladezeit 3 - 24 Stunden

Artikel-Nr. 31.909



BQ-326

Panasonic-Ladegerät

- mit Euronetzleitung
- für 100 - 240 Volt
- für NiMH 2xAAA / 2xAA
- 600 bis 2.700 mAh
- Delta-V-Überladeschutz
- 1 LED-Statusanzeige
- Ladezeit 3 - 6 Stunden

Artikel-Nr. 31.912



BQ-CC17

Panasonic-Ladegerät

- als Steckerlader
- für 100 - 240 Volt
- für NiMH 1-4xAAA / 1-4xAA
- 750 bis 2.700 mAh
- Minus-Delta-U-Funktion
- Abschaltung automatisch
- durch Überladeschutz
- 4 LED-Statusanzeigen
- Ladezeit 7 - 6 Stunden

Artikel-Nr. 31.920



BQ-CC55E

Panasonic-Ladegerät

- als Steckerlader
- für 100 - 240 Volt
- für NiMH 1-4xAAA / 1-4xAA
- 750 bis 2.700 mAh
- Sicherheitstimer
- Einzelschachtüberwachung
- Abschaltung automatisch
- durch Überladeschutz
- 4 LED-Statusanzeigen
- Ladezeit 2 - 4 Stunden

Artikel-Nr. 31.921



BQ-CC65

Panasonic-Ladegerät

- Tischladegerät
- mit Euronetzleitung
- für 100 - 240 Volt
- für NiMH 1-4xAAA / 1-4xAA
- 750 bis 2.450 mAh
- inkl. LCD-Display
- Akku-Defekterkennung
- Refresh Funktion
- Einzelschachtüberwachung
- Überladeschutz
- Erhaltungsladung
- Ladetechnologie: Prozessor
- Ladezeit: max. 2 Stunden

Artikel-Nr. 31.922



BQ-CC63

Panasonic-Ladegerät

- Tischladegerät
- mit Euronetzleitung
- für 100 - 240 Volt
- für NiMH 1-8xAAA / 1-8xAA
- 750 bis 2.700 mAh
- Einzelschachtüberwachung
- Delta-V-Kontrolle
- Ladetechnologie: Prozessor
- 8 LED-Statusanzeigen
- Ladezeit 2 - 6 Stunden

Artikel-Nr. 31.923



BQ-CC61

Panasonic-Ladegerät

- USB-Ladegerät
- Stromversorgung: USB (5 Volt)
- inkl. USB-Ladekabel
- für NiMH 2/4xAAA / 2/4xAA
- 750 bis 2.000 mAh
- Timergesteuert
- 2 LED-Statusanzeigen
- Ladezeit max. 10 Stunden

Artikel-Nr. 31.924

Ladegeräte in SB-Blister und Karton-Verpackung

ARTIKEL NR.	MODELL	LADBARE AKKUS	LADEZEIT Stunden	LADE-TECHNOLOGIE	ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	ABMESSUNGEN mm
31.909	BQ-CC15	AA, AAA, C, D, 9V	3 - 24	Delta V + Überladeschutz	4x LED-Status	200 x 110 x 55
31.912 *	BQ-326	2xAA, 2xAAA	3 - 6	Delta V + Timer	1x LED-Statu	65 x 105 x 25
31.920	BQ-CC17*	1-4xAA, 1-4xAAA	7 - 6	Delta U + Überladeschutz	4x LED-Status	65 x 105 x 75
31.921	BQ-CC55*	1-4xAA, 1-4xAAA	2 - 4	Delta U + Überladeschutz	4x LED-Status	65 x 105 x 75
31.922	BQ-CC65	1-4xAA, 1-4xAAA	max. 2	Delta U + Überladeschutz	LCD-Display	225 x 128 x 93
31.923	BQ-CC63	1-8xAA, 1-8xAAA	2 - 6	Delta V + Überladeschutz	8x LED-Status	147 x 119 x 27
31.924	BQ-CC61	2/4xAA, 2/4xAAA	max. 10	LED-Ladekontrolle	2x LED Status	66 x 88 x 28

* Auslaufmodell

*Bei evtl. angekündigten Aktionszeiträumen können Akkus den Ladegeräten BQ-CC17 und BQ-CC55 beiliegen.

Abgebildete Akkus sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Preise in € per Stück plus MWST

Private-Label Hörgeräte-Batterien



Private-Label Blisterkarten-Verpackung:

- individuelle Druckgestaltung, Druckauflage 1.000 Verpackungen
- mit einem drehbaren Blister
- Blisterkarten-Verpackung, Maße 85 x 45 mm
- Batterietypen werden mit einem runden, farbigen Punkt gekennzeichnet
- Inhalt: 6 St. Hörgeräte-Batterien



Private-Label Aufreiß-Verpackung:

- individuelle Druckgestaltung, Druckauflage 4.000 Stück Verpackungen
- mit 6 Aufreißfächern
- Aufreiß-Verpackung, Maße 87 x 46 mm
- Inhalt: 6 St. Hörgeräte-Batterien



Private-Label Magazin-Verpackung:

- individuelle Druckgestaltung, Druckauflage 4.000 Stück Verpackungen
- mit einem drehbaren Magazin
- umweltfreundlichste Verpackungsvariante
- Magazin-Verpackung, Maße 95 x 54 mm
- Inhalt: 6 St. Hörgeräte-Batterien

BATTERIE-TYP	KENN-FARBE	TECHNOLOGIE	NENN-SPANNUNG (Volt)	HÖHE (mm)	DURCHMESSER (mm)	GEWICHT (g)	BATTERIEN P. BLISTER	BATTERIEN P. KARTON	BATTERIEN P. UMM-KARTON	BATTERIEN P. GROSS-KARTON
10	gelb	Zink-Luft	1,45	3,6	5,8	0,3	6	60	600	2400
13	orange	Zink-Luft	1,45	5,4	7,9	0,8	6	60	600	2400
312	braun	Zink-Luft	1,45	3,6	7,9	0,5	6	60	600	2400
675	blau	Zink-Luft	1,45	5,4	11,6	1,8	6	60	600	2400

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST



PANASONIC

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-PRO10	10	60	
A-PR13	13	60	
A-PRO312	312	60	
A-PRO675	675	60	

*auf Anfrage



POWER ONE - wireless

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-PO10	10	60	
A-PO13	13	60	
A-PO312	312	60	
A-PO675	675	60	

*auf Anfrage



POWER ONE - evolution

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-POEV10	10	60	
A-POEV13	13	60	
A-POEV312	312	60	
A-POEV675	675	60	

*auf Anfrage



DURACELL

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-DA10	10	60	
A-DA13	13	60	
A-DA312	312	60	
A-DA675	675	60	

*auf Anfrage



RAYOVAC - extra

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-RY10EA	10	60	
A-RY13EA	13	60	
A-RY312EA	312	60	
A-RY675EA	675	60	

*auf Anfrage



MAXSONIC

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
AX-PR10	10	60	
AX-PR13	13	60	
AX-PR312	312	60	
AX-PR675	675	60	

*auf Anfrage



SUPER SOUND

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-SS10	10	60	
A-SS13	13	60	
A-SS312	312	60	
A-SS675	675	60	

*auf Anfrage



PERFECT POWER

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-PP10	10	60	
A-PP13	13	60	
A-PP312	312	60	
A-PP675	675	60	

*auf Anfrage



BRILLANT

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-BR10	10	60	
A-BR13	13	60	
A-BR312	312	60	
A-BR675	675	60	

*auf Anfrage



DREI STERNE

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-DS10	10	60	
A-DS13	13	60	
A-DS312	312	60	
A-DS675	675	60	

*auf Anfrage



AUDIO SOUND

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-AS10	10	60	
A-AS13	13	60	
A-AS312	312	60	
A-AS675	675	60	

*auf Anfrage



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-HG10	10	60	
A-HG13	13	60	
A-HG312	312	60	
A-HG675	675	60	

*auf Anfrage



HERZLICHEN DANK

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-HD10	10	60	
A-HD13	13	60	
A-HD312	312	60	
A-HD675	675	60	

*auf Anfrage



ICELLTECH

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-ICT10	10	60	
A-ICT13	13	60	
A-ICT312	312	60	
A-ICT675	675	60	

*auf Anfrage



ZENIPOWER

ARTIKEL-NR.	TYPE	MENGE	PREIS*
A-ZP10	10	60	
A-ZP13	13	60	
A-ZP312	312	60	
A-ZP675	675	60	

*auf Anfrage



Artikel-Nr. A-BD 04 PM
Plexidisplay mit 4 Metallhaken
B: 25 cm - H: 20 cm - T: 13 cm



Artikel-Nr. A-BD 06 DUPX
Plexidisplay mit 6 Metallhaken
B: 23 cm - H: 34 cm - T: 15 cm



Artikel-Nr. A-BD 04 POMT
Metalldisplay mit 4 Metallhaken
B: 21 cm - H: 33 cm - T: 11 cm



Artikel-Nr. A-BD 07 POMT
Metalldisplay mit 7 Metallhaken
B: 29,5 cm - H: 45 cm - T: 11,5 cm



Artikel-Nr. A-BD 04 POPX
Plexidisplay mit 4 Metallhaken
B: 18 cm - H: 34 cm - T: 15 cm



Artikel-Nr. A-BD 06 KSX
Plastikdisplay mit 6 Metallhaken
B: 20 cm - H: 54 cm - T: 26 cm

Alle Batterieständer werden ohne Batterien geliefert.
Technische Änderungen und Designänderungen vorbehalten.

Preis per Stück plus MWST

AKKU-KNOPFZELLEN

- NiMH = Nickel-Metall-Hydrid
- wiederaufladbar
- Spannung: 1,2 Volt
- Größen: 10, 13, 312, 675
- für Hörgeräte
- für elektronische Geräte



p 10

p 13

p 312

p 675

ABBILDUNG	ARTIKEL NR.	MODELL	VOLT	TECHNOLOGIE	KAPAZITÄT mAh	DURCHM. mm	HÖHE mm	INHALT BLISTER	GRS* STÜCK	PREIS STÜCK
	A-V 10 H	Akku p 10	1,2	NiMH	12	5,8	3,6	2		
	A-V 13 H	Akku p 13	1,2	NiMH	30	7,9	5,4	2		
	A-V 312 H	Akku p 312	1,2	NiMH	22	7,9	3,6	2		
	A-V 40 H	Akku p 675 Ausführung gekröpft - mit Ladegerät VA-57006* zu verwenden	1,2	NiMH	40	11,5	5,4	4		
	A-V 675 H	Akku p 675 Ausführung zylindrisch - mit Ladegerät VA-57048 zu verwenden	1,2	NiMH	70	11,5	5,4	4		

AKKU-LADEGERÄTE - für Akku-Knopfzellen NiMH

Preise in € per Stück/Akku zzgl. GRS per Stück plus MWST



VA-57046
für Akkus p10, p13, p312



VA-57048
für Akku p675, A-V675H

ARTIKEL NR.	MODELL	FÜR AKKU	mAh	FÜR STÜCK	STROM mAh	LADEZEIT	BETRIEB	VP	PREIS STÜCK
VA-57046	Pocket-Lader	p 10 p 13 p 312	12 30 22	2 2 2	7mA 7mA 7mA	2,5-5,0h 2,5-5,0h 2,5-5,0h	110-230 Volt - Netzadapter Polymerzelle - aufladbar USB-5 Volt - Anschlußkabel	1	
VA-57048	Card-Lader	p 675 nur für Akkus A-V675H zu verwenden	70	2	6mA	5h	110-230 Volt - Netzadapter USB-5 Volt - Anschlußkabel	1	

Akkus für Funkkopfhörer

- Nachbau




BA 90/91



BA 151



BA 300



BAP 800



PHON-DECT



93ITV24BAT



312BAT

ARTIKEL NR.	ERSATZ bzw. geeignet für	TECHNOLOGIE	VOLT	KAPAZITÄT mAh	LÄNGE mm	BREITE mm	HÖHE mm	INHALT		
SEN-BA 90/91	Sennheiser	NiMH	2,4	70	33	18	12	1		
SEN-BA 151	Sennheiser	NiMH	2,4	70	35	20	10,5-14,5	1		
SEN-BA 300	Sennheiser	Li-Pol	3,7	150	32	25	6,5-9,0	1		
SEN-BAP 800	Sennheiser	Li-Pol	3,7	350	36	17	6	1		
NBA-PHON-DECT	Amplicomms, Phonak	Li-Ion	3,7	1.050	53	34	6	1		
NBA-93ITV24BAT	Amplicomms	Li-Pol	3,7	270	35	30	10-14	1		
NBA-312BAT	FritzFon	Li-Ion	3,7	700	47	39	4,5	1		

*GRS = Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien Technische Änderungen vorbehalten. Preise in € per Stück/Batterie zzgl. GRS per Stück/Batterie plus MWST
Sämtl. Angaben und Preise freibleibend, Änderungen ohne Vorankündigung möglich, Irrtum vorbehalten, Geschäftsbedingungen siehe www.vielstedter.de

ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG					
A-BT 2000	 <p>Bezeichnung: Batterie-Tester Standard Typ: BT 2000 Ausführung: 1,2 Volt bis 1,55 Volt Anzeige: LCD-Bargraph-Anzeige Bereich: für Hörgeräte-Batterien von 1,2 Volt bis 1,45 Volt für Knopfzellen von 1,5 Volt bis 1,55 Volt für Knopfzellen-Akkus 1,2 Volt, außer Akkus mit Nanobeschichtung Anwendung: zum Betrieb ist keine zusätzliche Batterie erforderlich Abmessung: 61,2 x 28,3 x 9,9 mm Gewicht: 10,5 g Packungsgröße: 1 Stück</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Zum Prüfen den farbigen TAB bei den Hörgeräte-Batterien abziehen und beim Prüfen die Luftlöcher nicht mit den Fingern verschließen.</p>					
A-BT 2002	 <p>Bezeichnung: Batterie-Tester mit aufschiebbarem Bevorratungsfach Typ: BT 2002 Ausführung: 1,2 Volt bis 1,55 Volt Anzeige: LCD-Bargraph-Anzeige Bereich: für Hörgeräte-Batterien von 1,2 Volt bis 1,45 Volt für Knopfzellen von 1,5 Volt bis 1,55 Volt für Knopfzellen-Akkus 1,2 Volt, außer Akkus mit Nanobeschichtung Anwendung: zum Betrieb ist keine zusätzliche Batterie erforderlich Abmessung: 61,2 x 28,3 x 13,9 mm Gewicht: 12 g Packungsgröße: 1 Stück</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Zum Prüfen den farbigen TAB bei den Hörgeräte-Batterien abziehen und beim Prüfen die Luftlöcher nicht mit den Fingern verschließen.</p>					
A-BT 3000	 <p>Bezeichnung: Batterie-Tester Universal Typ: BT 3000 Anzeige: LCD-Bargraph-Anzeige Bereich: für alle Batterie und Akku-Typen, Micro AAA / S, Mignon AA / M, Baby C, Mono D, E-Block 9 Volt, Lithium 3 Volt, außer Hörgeräte-Batt. und Knopfzellen, hierzu siehe Batterie-Tester A-BT 2000 und A-BT 2002, zum Betrieb ist keine zusätzliche Batterie erforderlich Abmessung: 150 x 96 x 13 mm Gewicht: 68 g Packungsgröße: 1 Stück</p>					
 <p>A-RS 5002</p>	 <p>31.981</p>	 <p>31.984</p>	 <p>31.988</p>	 <p>A-BT1000</p>	 <p>PEAKTECH-1070</p>	 <p>31.985</p>
ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG					
A-BT 2000	Batterietester für Hörgeräte-Batterien mit LCD-Anzeige					
A-BT 2002	Batterietester für Hörgeräte-Batterien mit LCD-Anzeige, mit Bevorratungsfach					
A-BT 3000	Batterietester mit LCD-Anzeige für Batterien AA, AAA, C, D, 9Volt, Lithium, außer für Hörgerätebatterien					
A-RS 5002	Batterietester für Hörgeräte-Batterien, mit LCD-Anzeige, mit Reinigungs- und Pflegeset mit 5 Werkzeugen					
31.981	Batterietester mit ausklappbarer Klemmvorrichtung für alle Batterien, außer für Hörgerätebatterien					
31.984	Batterietester mit Meßkabeln mit Prüfspitzen für alle Batterien, außer für Hörgerätebatterien					
31.985	Batterietester mit Volt-, Innenwiderstands- u. Kapazitätsanzeige, mit Meßkabeln mit Prüfspitzen, für annähernd alle Arten von Batterien und Akkus, auch für Hörgerätebatterien					
31.988	Batterietester mit Digitalziffernanzeige für alle Batterien AA, AAA, C, D, 9Volt, Knopfzellen					
A-BT 1000	Batterietester für alle Uhren-Knopfzellen 1,5 Volt und 1,55 Volt, mit Batterieaufbewahrungsfach					
PEAKTECH-1070	Digital-Multimeter 13mm LCD-Anzeige, 3 1/2-stellig mit Prüfschnüren, Gleich-/ Wechselspannung, Gleichstrom und Widerstand, Durchgangsprüfung, Diodentest					

Technische Änderungen vorbehalten.



Preise in € per Stück plus MWST

ABBILDUNG	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	
	A-RS 5002	Reinigungs- und Pflege-Set mit Batterie-Tester - für Hörgeräte mit 5 Werkzeugen im Griff - die einzelnen Werkzeuge sind ausklappbar - mit integriertem Hörgeräte-Batterie-Tester - Abmessungen: 83 x 43 x 18 mm	
	A-BB 01	Batterie-Aufbewahrungsbox - für 2 Hörgeräte-Batterien - für die Batterie-Größen 10, 13, 312, 675 - aus Kunststoff - mit Klappdeckel - mit Anhängerzettchen - Abmessungen: 36,3 x 18,5 x 7,5 mm	
	A-BB 02 K	Batterie-Aufbewahrungsbox - für 2 Hörgeräte-Batterien - für die Batterie-Größen 10, 13, 312, 675 - aus Kunststoff - mit herausziehbarem Fach - besonders gut für Kinder geeignet - Abmessungen: 44,5 x 19,5 x 8,0 mm	
	A-BB 04	Batterie-Aufbewahrungsbox - für verbrauchte/leere Hörgeräte-Batterien - auch für andere Zwecke einsetzbar - mit 3 Fächern - aus Kunststoff weiss - mit Klappdeckel - Abmessungen: 67 x 36,5 x 14,5 mm	
	A-BB 013	Batterie-Aufbewahrungsbox - für 2 Hörgeräte-Batterien - für die Batterie-Größen 10, 13, 312 - aus Kunststoff - mit herausziehbarem Fach - mit Anhängerzettchen - Farbe: silber-metallic - Abmessungen: 43 x 18,5 x 9 mm	
	A-BB 675	Batterie-Aufbewahrungsbox - für 2 Hörgeräte-Batterien - für die Batterie-Größe 675 - aus Kunststoff - mit herausziehbarem Fach - mit Anhängerzettchen - Farbe: silber-metallic - Abmessungen: 43 x 18,5 x 9 mm	
	A-BP 08	Batterie-Pass für Hörgeräte-Batterien - als Treue-Bonus-Karte für Ihre Kunden - mit 12 Feldern zum Eintragen oder Abstempeln - Maße: H 85 x B 54, zusammengeklappt	
	A-MP 889	Magnet-Stift - magnetic pen - Metallhülse - der Stift hat an der Spitze einen Magneten - zum besseren Einsetzen von Batterien in das Hörgerät - durch den Druckmechanismus, der den Magneten versenken läßt, wird die Batterie vom Magneten abgestreift - Farbe: silber-metallic - Abmessungen: Länge: ca. 13 cm, Durchmesser: ca. 11 mm	
	A-MP 800	Magnet-Stift - magnetic pen - Kunststoffhülse - Farbe: silber, schwarz - Abmessungen: Länge: ca. 14 cm, Durchmesser: ca. 13 mm	

Die gezeigten Batterien in den Boxen gehören nicht zum Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.

Preise in € per Stück plus MWST

ABBILDUNG	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	
	M-0700051 M-0700308	Präzisions-Spezial-Messer, Länge 152 mm, Klingenlänge ca. 27 mm - mit sehr feiner Spitze, zum präzisen Schneiden Ersatzklingen für Messer Typ 1 - 10 Stück Klingen in einer Box	
	ED-G 104 ED-G 105	Glasfaserstift herausdrehbar, D 10,5 x L 120 mm - für Radierungen und Reinigungen, Glasfaser auswechselbar Ersatzglasfaser für Glasfaserstift ED-G 104	
	52.971	Leitsilber 0,02 qcm / 3 g - streichfähig - lufttrocknend - Leitlack mit hochreinem Silber - zur Überbrückung unterbrochener Stromkreise - zur Sicherstellung optimaler elektrischer Leitfähigkeit	
	UHU-45570	UHU - Sekundenkleber - 3 g - flüssiger Sekundenkleber - klebt punktgenau - mit Pipette - geeignet für glatte und harte Materialien - handfest in Sekunden - für alle Materialien, außer PE und PP	
	A-SR 4000	Schraubendreher-Set Miniatur - für Kleinstgeräteschrauben in der Akustik und Optik - mit Schlitzschraubendreher 1,8 - mit Kreuzschraubendreher 1,8 - mit Innensechskant 2,5 - mit Innensechskant 2,8 - Box aus Kunststoff durchsichtig mit Klappdeckel - mit einem Microfaser-Reinigungstuch - Abmessungen: 98,3 x 53,3 x 12,5 mm	
	W-3414	Schiebelehre aus Kunststoff - Länge 150 mm - zum isolierten Messen von Batterien und Akkus - kein Nonius - einfache Ausführung	
	W-9145	Lupe mit Griff - Lupe aus Glas - Verchromter Metallrahmen - Durchmesser 75 mm - mit 3-facher Vergrößerung	
	W-9801	Nasen- und Ohrhaartrimmer - mit Edelstahl-Scherkopf - zur Reinigung abnehmbar - mit Abdeckkappe - Gehäuse Kunststoff schwarz - für 1 Batterie Mignon AA	
	LASER-UL1	Laser-Pointer mit LED-Licht - 10 x 60 m - Laser-Pointer rot - LED-Licht weiß - Metallgehäuse - mit Anhängerzettchen - für 3 Knopfzellen LR 41	
	VM-BTG 060 - 60x 80 mm VM-BTG 080 - 80x120 mm VM-BTG 100 - 100x150 mm VM-BTG 120 - 120x170 mm VM-BTG 180 - 180x250 mm	Poly-Beutel - aus Polyethylen - transparent - Stärke 0,05 mm - mit Druckverschlusleiste - zum Aufbewahren und Schützen von Teilen - Mindestbestellmenge 100 Stück	
	WB-PTW 160	Papiertüten - 120 x 180 mm - Papiertüte weiß - Mindestbestellmenge 100 Stück	

Technische Änderungen vorbehalten.

Preise in € per Stück plus MWST

ABBILDUNG	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	
	W-UWS003	Rollenbandkürzer "Simple-Fix", bestehend aus Bandhalter 50x50x25mm und Punze mit 3 Stiften, D: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm	
	W-UWS008	Uhrmacherwerkzeugset mit 8 verschiedenen Werkzeugen zum Öffnen von Uhren. - Uhrbodenöffner für verschraubte Böden - 3 Schraubendreher mit drehbarem Kopf - Uhrgehäuse-Öffnermesser für gepresste Böden - Reinigungspinsel - Federstegbesteck - Kunststoffpinzette zum Greifen von Knopfzellen	
	W-UWS012	Gehäuseschließpresse mit 12 verschiedenen Druckplatteneinsätzen zum Schließen von Uhren. Zum Einpressen von Uhrenböden und Uhrengläsern, inkl. 12 Kunststoffdruckplatten in gängigen Durchmessern.	
	W-UWS015	Uhrenwerkzeugset zum Öffnen von verschraubten Uhrenböden, auf verschiedene Durchmesser einstellbar, mit 4 verschiedenen Bitformen für die gängigsten Uhrenböden.	
	W-UWS020	Sortiment mit 340 Federstegen für Armbanduhren. Set bestehend aus je 20 Stück mit den Längen 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23 mm Steg-Durchmesser: 1,5 mm	
	W-UWS072	Uhrengehäuse-Dichtungen. Set bestehend aus 72 Stück dünnen O-Ringen in verschiedenen Durchmessern für wasserdichte Uhren.	
	W-UWS010	Uhrmacher-Okular für Reparaturen und Fehlersuche mit 10-facher Vergrößerung.	



UHU - Alleskleber - 35 g
 - Universal-Alleskleber
 - schneller, glasklarer Klebstoff
 - im Haushalt, Büro und Schule
 - für Modellbau, zum Basteln
 - klebt alle Materialien, außer Styropor
UHU-45015



UHU - Alleskleber Kraft - 42 g
 - für Klebungen mit glatten Materialflächen
 - für nicht saugfähige Oberflächen
 - trocknet schnell und transparent
 - für Reparaturen aller Materialien
 - ideal für sichtbare Klebefugen
UHU-45040



UHU - Klebestift - 21 g
 - sauberer Klebestift
 - für Haushalt, Schule und Büro
 - klebt Papier, Karton und Textilien
 - schnelle Handhabung
 - leicht verstreichbar
UHU-45265



UHU - Kleber hart - 35 g
 - Klebstoff aus Nitrocellulose
 - glasklarer, schnellhärtender Klebstoff
 - für den Modellbau, zum Basteln
 - im Haushalt, im Büro und in der Schule
 - für alle Materialien, außer Styropor
UHU-45510



UHU - Schraubensicherung - 11 g
 - Kleb- und Dichtstoff zum Sichern von
 metallischen Schraubverbindungen
 - gegen Lösen und Vibration und Schlag
 - aushärtend unter Luftabschluß
 - temperaturbeständig -55° bis +150° C
UHU-45590



UHU - Sekundenkleber - 3 g
 - flüssiger Sekundenkleber
 - klebt punktgenau
 - mit Pipette
 - geeignet für glatte und harte Materialien
 - handfest in Sekunden
 - für alle Materialien, außer PE und PP
UHU-45570



UHU - plus endfest - 33 g
 - Zweikomponenten-Klebstoff
 - auf Epoxydharz-Basis
 - für höchste Belastungen
 - Mischungsverhältnis 1 : 1
 - geeignet für alle Materialien
UHU-45640



UHU - plus schnellfest - 35 g
 - Zweikomponenten-Klebstoff
 - auf Epoxydharz-Basis
 - für schnelle, belastbare Verklebungen
 - Mischungsverhältnis 1 : 1
 - geeignet für alle Materialien
UHU-45700



UHU - plus sofortfest - 35 g
 - Zweikomponenten-Klebstoff
 - auf Epoxydharz-Basis
 - Mischungsverhältnis 1 : 1
 - für sehr schnelle Verklebungen
 - geeignet für alle Materialien
UHU-45705



UHU - plast - 17 g
 - Klebstoff zum Kleben von Kunststoffen
 - zum Kleben von Polystyrol-Teilen
 - durch Anlösen der Kunststoffoberflächen
 - Verschweißen auf kaltem Wege
 - klarer, zähelastischer Klebefilm
UHU-45860



Seitenschneider
 - Miniaturausführung
 - Elektronik-Schere
 - mit isolierten Griffen
 - Farbänderung vorbehalten
 - mit Öffnungsfeder
 - Schneidbacken ohne Wate
 - Länge 130 mm
Artikel-Nr. W-0109



Pinzette aus Kunststoff
 - aus ABS-Kunststoff antistatisch
 - zum Erfassen von Batterien
 - zum Bestücken von Bauteilen
 - mit gezahnten Spitzen
 - Länge 125 mm
Artikel-Nr. W-PZK 125






Quarz-Uhrwerk
 - zum Einbau in Uhregehäuse
 - zum Restaurieren von Uhren
 - mit Zentralbefestigung
 - mit Zeigersatz Stunden / Minuten
 - Zeigersatz Std. und Min. in weiss
 - mit Sekundenzeiger rot
 - Std. 55mm, Min. 85mm, Sek. 85mm
 - Batteriebetrieb 1 x Mignon AA
 - Maße: 58 x 56 x 17 mm
Artikel-Nr. UWZ 500




Helfende Hand mit Lupe 65mm
 - Montageständer mit Glaslupe
 - zwei bewegliche Einspannklemmen
 - Höhe: 130 mm (bis Spitze der Krokoklemmen)
 - Breite: 160 mm
 - Fuß: 52 x 52 mm
 - Gewicht: 380 g
Artikel-Nr. W-HH04

Wir führen ein umfangreiches Programm.

**Lötgeräte und Lötzinn des Herstellers ERSA
 Pinzetten und Kleinzangen des Herstellers CK
 Stecker und Buchsen des Herstellers Hirschmann
 Leuchtmittel, Halbleiter, Widerstände und Kondensatoren**


	CK-2301 Pinzette 115 Spitzen 1 mm abgerundet, feiner Hieb		CK-2319 Präzisionspinzette 120 feine Spitzen
	CK-2302 Pinzette 115 schwarz Spitzen 1 mm abgerundet		CK-2325 Schneidpinzette 115
	CK-2303 Bestückungspinzette 140 mit Greifbacken 5 mm		CK-2327 Pinzette 155 Spitzen 2 mm abgerundet, feiner Hieb
	CK-2305 Bestückungspinzette 140 mit Greifbacken 4,5 mm		CK-2328 Pinzette 155 gebogen Spitzen 2 mm abgerundet
	CK-2307 Pinzette 145 Spitzen 3,5 mm abgerundet, feiner Hieb		CK-2332 Präzisions-Bestückungspinzette 115 für SMD
	CK-2308 Pinzette 145 schwarz Spitzen 3,5 mm abgerundet		CK-2334 Präzisions-Bestückungspinzette 120 für SMD
	CK-2308A Pinzette 145 mit PVC rot Spitzen 3,5 mm abgerundet		CK-2336 Präzisions-Bestückungspinzette 120 für SMD
	CK-2309 Pinzette 140 Spitzen 2 mm abger. feiner Kreuzhieb		CK-2340 Präzisionspinzette 110 extrem feine Spitzen
	CK-2314 Pinzette 150 abgebogen Spitzen 1,5 mm abgerundet		CK-2343 Präzisionspinzette 130 feine Spitzen
	CK-2315 Pinzette 150 schwarz abgebogen Spitzen 1,5 mm abgerundet		CK-2345A Präzisions-Keramikpinzette 140 feine Spitzen
	CK-2316 Präzisionspinzette 105 sehr feine Spitzen		CK-2347 Präzisions-Keramikpinzette
	CK-2317 Präzisionspinzette 105 gebogen sehr feine Spitzen		CK-2349 Präzisions-Kreuzpinzette 120 für SMD
	CK-2318 Präzisionspinzette 130 feine Spitzen		CK-2354 Bestückungspinzette 115 mit Greifbacken
			CK-2391 Kohlefaser-Pinzette 130 extra feine Spitzen



CK-3767 Präzisions-Spitzzange 120 gebogen ohne Hieb




CK-3781DF115 Präzisions-Seitenschneider 115 ESD ohne Wate
CK-3781DEF115 Präzisions-Seitenschneider ESD völlig ohne Wate



CK-3769 Präzisions-Spitzzange 150 gebogen mit Hieb




CK-3784HF-115 Präzisions-Vornscheider 120 ESD




CK-3770 Präzisions-Flachzange 120




CK-3786F-120 Präzisions-Schrägschneider 120



CK-3771 Präzisions-Rundzange 120




CK-3799F Präzisions-Schrägschneider 110



CK-3772-120 Präzisions-Spitzzange 120 ohne Hieb
CK-3772-1-120 Präzisions-Spitzzange 120 mit Hieb



CK-3880F Präzisions-Seitenschneider 110



CK-3773 Präzisions-Seitenschneider 115 Miniwate
CK-3773EF Präzisions-Seitenschneider 115 völlig ohne Wate




CK-3950 Elektronik-Flachzange 120 Griffe rot, ohne Hieb




CK-3775 Präzisions-Seitenschneider 135 Miniwate
CK-3775EF Präzisions-Seitenschneider 135 völlig ohne Wate




CK-3951 Elektronik-Rundzange 125 Griffe rot, ohne Hieb



CK-3780F Präzisions-Seitenschneider 110 ohne Wate
CK-3780EF Präzisions-Seitenschneider 110 völlig ohne Wate



CK-3954F Elektronik-Vornscheider 125 Griffe rot ohne Wate



CK-3781 Präzisions-Seitenschneider 115 Mini-Wate
CK-3781H Präzisions-Seitenschneider 115 ESD Mini-Wate



CK-3956F Elektronik-Schrägschneider 125 Griffe rot o. Wate

Präzisions-Schraubendreher Raaco-Sortimentskasten

- 
- CK-4718ESD08 Torxschraubendreher 08 x 70 ESD sw.
 - CK-4718ESD09 Torxschraubendreher 09 x 70 ESD sw.
 - CK-4718ESD10 Torxschraubendreher 10 x 80 ESD sw.
 - CK-4718ESD10-300 Torxschraubendreher 10 x 300 ESD sw.
 - CK-4718ESD15 Torxschraubendreher 15 x 80 ESD sw.
 - CK-4718ESD20 Torxschraubendreher 20 x 90 ESD sw.
 - CK-4717-40 Torxschraubendreher TX 40 x 120 Triton

- 
- CK-4722ESD-060 Kreuzschraubendreher PH 0 x 60 ESD sw.
 - CK-4722ESD-1300 Kreuzschraubendreher PH 1 x 300 ESD sw.
 - CK-4722ESD-180 Kreuzschraubendreher PH 1 x 80 ESD sw.

- 
- CK-4723ESD-060 Kreuzschraubendreher POZ 0 x 60 ESD sw.
 - CK-4723ESD-180 Kreuzschraubendreher POZ 1 x 80 ESD sw.

- 
- CK-4725ESD-3075 Schlitzschraubendreher 3 x 75 ESD sw.
 - CK-4725ESD-4100 Schlitzschraubendreher 4 x 100 ESD sw.
 - CK-4725ESD-5125 Schlitzschraubendreher 5 x 125 ESD sw.

- 
- CK-4840-15060 Steckschlüssel 1,5 x 60 mm
 - CK-4840-20060 Steckschlüssel 2,0 x 60 mm
 - CK-4840-25060 Steckschlüssel 2,5 x 60 mm
 - CK-4840-30060 Steckschlüssel 3,0 x 60 mm

- 
- CK-4877ESD04 Torxschraubendreher 04 x 50 ESD sw.
 - CK-4877ESD05 Torxschraubendreher 05 x 50 ESD sw.
 - CK-4877ESD06 Torxschraubendreher 06 x 50 ESD sw.
 - CK-4877ESD07 Torxschraubendreher 07 x 50 ESD sw.
 - CK-4877ESD08 Torxschraubendreher 08 x 50 ESD sw.

- 
- CK-4880-08060 Schraubendreher 0,8 x 60 mm
 - CK-4880-12060 Schraubendreher 1,2 x 60 mm
 - CK-4880-15060 Schraubendreher 1,5 x 60 mm
 - CK-4880-18060 Schraubendreher 1,8 x 60 mm
 - CK-4880-25060 Schraubendreher 2,5 x 60 mm

- 
- CK-4880ESD08060 Schraubendreher 0,8 x 60 mm ESD
 - CK-4880ESD12060 Schraubendreher 1,2 x 60 mm ESD
 - CK-4880ESD15060 Schraubendreher 1,5 x 60 mm ESD
 - CK-4880ESD18060 Schraubendreher 1,8 x 60 mm ESD
 - CK-4880ESD25060 Schraubendreher 2,5 x 60 mm ESD

- 
- CK-4882-00060 Schraubendreher Kreuz PH 000 x 60 mm
 - CK-4882-0060 Schraubendreher Kreuz PH 00 x 60 mm
 - CK-4882-060 Schraubendreher Kreuz PH 0 x 60 mm
 - CK-4882-180 Schraubendreher Kreuz PH 1 x 80 mm

- 
- CK-4882ESD00060 Schraubendreher Kreuz PH 000 x 60 mm ESD
 - CK-4882ESD0060 Schraubendreher Kreuz PH 00 x 60 mm ESD
 - CK-4882ESD060 Schraubendreher Kreuz PH 0 x 60 mm ESD
 - CK-4882ESD180 Schraubendreher Kreuz PH 1 x 80 mm ESD

- 
- CK-4888-1 Schraubendreher 2 x 40 mm / VPE 1 Stück

- 
- CK-5911 Inspektionsspiegel 20 x 164 mm

- 
- CK-4845-09 Keramik-Abgleichdreher 0,9 x 15
 - CK-4845-13 Keramik-Abgleichdreher 1,3 x 15
 - CK-4845-18 Keramik-Abgleichdreher 1,8 x 15
 - CK-4845-26 Keramik-Abgleichdreher 2,6 x 15

- 
- CK-4856A Keramik-Abgleichset umsteckbar

- 
- Schraubendrehersatz beinhaltet:
 - Handgriff zur Aufnahme von Schraubendreherklingen
 - Kreuz: PH 000, PH 00, PH 0, PH 1
 - Schlitz: 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 mm
 - Torx: TX 05, TX 06, TX 07, TX 08

- CK-4896 Schraubendrehersatz 7-teilig

- 
- CK-49142-1 Kreuzschraubendreher VDE PH 1 x 80
 - CK-49142-2 Kreuzschraubendreher VDE PH 2 x 100



RAACO-PSC 4-15



RAACO-PSC 4-17

Artikel-Nr.	Bezeichnung
RAACO-PSC 4-15	Sortimentskasten mit 15 Fächern Profi-Servicesortimentskasten aus Polypropylen mit 15 herausnehmbaren Einsätzen. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Farbe: anthrazit Deckel: transparent, matt Abmessungen: H 57 x B 338 x T 260
RAACO-PSC 4-17	Sortimentskasten mit 17 Fächern Profi-Servicesortimentskasten aus Polypropylen mit 17 herausnehmbaren Einsätzen. Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Farbe: anthrazit Deckel: transparent, matt Abmessungen: H 57 x B 338 x T 260

Raaco-Sortimentskasten


Artikel-Nr. RAACO-PSC4-01

- Breite: 338 mm
- Tiefe: 260 mm
- Höhe: 57 mm
- Lieferung erfolgt ohne die abgebildeten kleinen, verschiedenen Sortiments-Facheinsätze. Diese Facheinsätze können bei uns zusätzlich bestellt werden.
- Dazu nachstehend die Artikel-Nr. für die verschiedenen Sorten.



Sortimentskasten
leer
RAACO-PSC4-01

Sortimentskasten
mit Facheinsätzen.
Facheinsätze bitte
extra bestellen.





Facheinsatz
RAACO-A...
Höhe der Fächer 47 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Facheinsätze pro Kasten	
RAACO-PSC4-01	Sortimentskasten leer 338 x 260 x 57 mm		
RAACO-A6-1	Facheinsatz 109 x 157 mm	4	
RAACO-A7-1	Facheinsatz 79 x 109 mm	8	
RAACO-A7-2	Facheinsatz 79 x 218 mm	4	
RAACO-A8-1	Facheinsatz 55 x 79 mm	16	
RAACO-A8-2	Facheinsatz 55 x 157 mm	8	
RAACO-A8-3	Facheinsatz 55 x 235 mm	4 + andere	
RAACO-A9-1	Facheinsatz 39 x 55 mm	32	
RAACO-A9-2	Facheinsatz 39 x 109 mm	16	
RAACO-A9-3	Facheinsatz 39 x 163 mm	8 + andere	
RAACO-A9-4	Facheinsatz 39 x 218 mm	8	
RAACO-HandyBox	HandyBox Tragerahmen leer 310x376x265		



HandyBox leer - Tragerahmen
für 4 Sortimentskästen
RAACO-PSC4-01





KONTAKT 60

- optimaler Kontaktreiniger
- löst Oxyd- und Sulfidschichten
- beseitigt Übergangswiderstände
- beseitigt Spannungsverluste
- Wiederherstellung metallischer Kontakte

52.2010 Kontakt 60 - 100 ml
52.202 Kontakt 60 - 200 ml
52.203 Kontakt 60 - 400 ml



KONTAKT 61

- wirkungsvoller Korrosionsschutz
- sehr gutes Gleitmittel
- für empfindliche Kontakte
- ist säurefrei und verharzt nicht

52.205 Kontakt 61 - 200 ml
52.206 Kontakt 61 - 400 ml



KONTAKT WL

- Sprühwäsche für stark verschmutzte elektrische Geräte und Elektronikteile
- für Relais, Steckerleisten und Platinen
- Vorbehandlung nach dem Einsatz von Kontakt 60

52.2070 Kontakt WL - 100 ml
52.208 Kontakt WL - 200 ml
52.209 Kontakt WL - 400 ml



REINIGER 601

- hochwirksamer Sicherheitsreiniger
- entfernt funktionsstörende Verschmutzungen
- für empfindliche Elektronik
- ist nicht leitend
- verdunstet rückstandsfrei

52.238 Reiniger 601 - 200 ml



IPA ISOPROPANOL

- reiner Alkohol bis 99,7%
- hoher Reinigungsgrad
- reinigt und verdunstet rückstandsfrei
- für alle Anwendungsfälle im Elektronikbereich
- in der Medizintechnik und in der Feinmechanik
- Reinigung durch sauberes Dosieren

52.267 IPA Isopropanol - 200 ml
52.267.01 IPA Isopropanol - 1000 ml Kanister Teslanol



SCREEN 99

- zur Reinigung von allen Glasteilen und allen nichtsaugenden Oberflächen
- Bildschirmreiniger
- beseitigt Staub, Fett und Fingerabdrücke
- zur Anwendung in der Fototechnik und in der Optoelektronik

52.241 Screen 99 - 200 ml
52.242 Screen 99 - 400 ml
52.269 Screen TFT - 200 ml



COVKleen Multi-Surface

- NEU -

- zur Desinfektion und Reinigung von vielen Oberflächen, Werkzeugen, Türgriffen, usw.
- antivirale, bakterizide und fungizide Wirkung
- u. a. gegen Coronavirus, verschiedene andere behüllte Viren, Pilze, Bakterien
- einfach aufsprühen, fertig, mit Sofortwirkung
- trocknet schnell und rückstandsfrei ab

52.0333.42 COVKleen - 500 ml



TUNER 600

- reinigt Präzisionsinstrumente
- für Hochfrequenz-Bauteile
- keine Frequenzveränderung
- verdunstet rückstandsfrei

52.211 Tuner 600 - 200 ml



SURFACE 95

- Universalreiniger
- für Kunststoff- und Metalloberflächen
- für alle EDV- und Büroanlagen
- entfernt Fett, Schmutz und Nikotin
- entfernt Fingerabdrücke und Toner
- entfernt Tinte und Kugelschreiber

52.264 Surface 95 - 200 ml



SOLVENT 50 - ETIKETTEN-EX

- zur mühelosen Entfernung von Papier-Selbstklebeetiketten
- zur Entfernung von Farbflecken, Teerflecken und Klebstoffen
- nicht geeignet auf Polystyrol

52.244 Solvent 50 - 200 ml



KÄLTE 75

- Kältemittel zur thermischen Fehlersuche
- schnelle Fehlersuche im Elektronikbereich
- Funktionsprüfungen in der Datentechnik
- Kühlmittel für die Dentaltechnik
- Kälte 75 SUPER ist nicht entzündbar
- Kälte 75, nicht entzündlich bei bestimmungsgemäßer Anwendung, Richtlinie 75/324/EEC

52.2162 Kälte 75 - 200 ml
52.2164 Kälte 75 - 400 ml
52.2172 Kälte 75 SUPER - 200 ml
52.2174 Kälte 75 SUPER - 400 ml



DRUCKLUFT 67

- reine, ölfreie Druckluft, Anwendung in der Medizintechnik, im Optik- und Fotobereich, Feinmechanik
- Druckluft 67 SUPER ist nicht entzündbar
- Druckluft 67, nicht entzündlich bei bestimmungsgemäßer Anwendung, Richtlinie 75/324/EEC

52.2450 Druckluft 67 - 100 ml
52.2452 Druckluft 67 - 200 ml
52.2454 Druckluft 67 - 400 ml
52.2456 Druckluft 67 SUPER - 200 ml
52.2458 Druckluft 67 SUPER - 400 ml
52.2455 DustClean entzündbar - 400 ml

Wir führen das gesamte Kontakt-Chemie-Programm für Konsumer und Industrie • bitte anfragen.

Wegen Bewegungen auf dem Rohstoffsektor sind kurzfristige Preisänderungen möglich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Preise in € per Stück plus MWST



E-RDS 80



E-IC 1300



E-ANA 60



E-130CDK
für IC 1300



E-260BD



E-330KD



E-670CDJ
für ANA 60



E-910BD




E-920 KD




E-890CDJ
für RDS 80



E-960ED




E-032BD
E-032JD
E-032KD
für E-330KD




E-162BD
E-162KD
E-162LD
für E-260BD
und E-910BD



E-172BD
E-172KD
E-172LD
für E-920BD



E-102CD LF12
E-102CD LF16
E-102CD LF32
für E-130CDK



E-832BD
E-832KD
E-832SD
E-832UD
für E-670CDJ
und E-890 CDJ

ERSA - Lötgeräte

ERSA - Lötspitzen

ARTIKEL NR.	LÖTGERÄTE	ARTIKEL NR.	LÖTSPITZEN	FÜR LÖTGERÄT
E-ANA 60	Lötstation 80 Watt regelbar mit LötKolben	E-032BD	Lötspitze spitz 1,1	E-330KD
E-IC 1300	Lötstation 68 Watt regelbar mit LötKolben	E-032JD	Lötspitze schräg 3,2	E-330KD
E-RDS 80	Lötstation 80 Watt regelbar mit LötKolben	E-032KD	Lötspitze meißeif. 3,2	E-330KD
E-130 CDK	LötKolben 80 W iTool pico für E-IC1300	E-102CD LF12	Lötspitze meißeif. 1,2	E-130CDK
E-260 BD	LötKolben 16 W TIP260 mit E-162BD - 230V	E-102CD LF16	Lötspitze meißeif. 1,6	E-130CDK
E-330 KD	LötKolben 30 W mit E-330KD - 230V	E-102CD LF32	Lötspitze meißeif. 3,2	E-130CDK
E-670 CDJ	LötKolben 60 W mit E-832CD für E-ANA 60	E-162BD	Lötp. spitz 0,5-1,1	E-260BD / E-910BD
E-910 BD	LötKolben 15 W Multitip mit E-162BD - 230V	E-162KD	Lötspitze meißeif. 2,6	E-260BD / E-910BD
E-920 BD	LötKolben 25 W Multitip mit E-172BD - 230V	E-162LD	Lötspitze schräg . 3,6	E-260BD / E-910BD
E-960 ED	Lötpistole 75 W Mulitsprint - 230V	E-172BD	Lötspitze spitz 1,1	E-920BD
E-890 CDJ	LötKolben 80 W mit E-832CD für E-RDS 80	E-172KD	Lötspitze meißeif. 3,1	E-920BD
		E-172LD	Lötspitze schräg 4,1	E-920BD
		E-832BD	Lötspitze spitz 1,0	E-670CDJ / E-890CDJ
		E-832KD	Lötspitze meißeif. 2,2	E-670CDJ / E-890CDJ
E-VACX	ERSA-Entlötpumpe	E-832SD	Lötspitze spitz 0,8	E-670CDJ / E-890CDJ
E-VACX2	Ersatzspitze für Entlötpumpe E-VACX	E-832UD	Lötspitze spitz 0,4	E-670CDJ / E-890CDJ



Raaco 1260-00
Schubladenmagazin mit 60 Schubladen.
Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (Zubehör).
Farbe: raaco blau
Tiefe: 150,0 mm
Breite: 306,0 mm
Höhe: 552,0 mm
Gewicht: 4,361 kg
Tragvermögen: 39,60 kg



RACS60
Schublade für Schubladenmagazin 1260-00
T: 153,0 mm x B: 55,0 mm x H: 41,0 mm



RACT60
Trennwände, 1 Satz enthält 60 Trennwände
T: 1,6 mm x B: 52,0 mm x H: 32,0 mm



RACE60
Etiketten, weiß, 1 Satz enthält 60 Etiketten
T: 1,0 mm x B: 52,0 mm x H: 10,0 mm



Raaco 1248-01
Schubladenmagazin mit 48 Schubladen.
Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (Zubehör).
Farbe: raaco blau
Tiefe: 150,0 mm
Breite: 306,0 mm
Höhe: 552,0 mm
Gewicht: 4,200 kg
Tragvermögen: 39,60 kg



RACS48
Schublade für Schubladenmagazin 1248-01
T: 153,0 mm x B: 67,0 mm x H: 41,0 mm



RACT48
Trennwände, 1 Satz enthält 48 Trennwände
T: 1,4 mm x B: 64,0 mm x H: 31,0 mm



RACE48
Etiketten, weiß, 1 Satz enthält 48 Etiketten
T: 1,0 mm x B: 64,0 mm x H: 10,0 mm



Raaco 1224-02
Schubladenmagazin mit 24 Schubladen.
Jede Schublade kann mit Trennwänden in 3 Fächer unterteilt werden (Zubehör).
Farbe: raaco blau
Tiefe: 150,0 mm
Breite: 306,0 mm
Höhe: 552,0 mm
Gewicht: 3,684 kg
Tragvermögen: 29,70 kg



RACS24
Schublade für Schubladenmagazin 1224-02
T: 154,0 mm x B: 91,0 mm x H: 64,0 mm



RACT24
Trennwände, 1 Satz enthält 24 Trennwände
T: 1,8 mm x B: 87,0 mm x H: 49,0 mm



RACE24
Etiketten, weiß, 1 Satz enthält 24 Etiketten
T: 1,0 mm x B: 87,0 mm x H: 18,0 mm



Raaco 1216-04
Schubladenmagazin mit 16 Schubladen.
Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (Zubehör).
Farbe: raaco blau
Tiefe: 150,0 mm
Breite: 306,0 mm
Höhe: 552,0 mm
Gewicht: 3,533 kg
Tragvermögen: 26,40 kg



RACS16
Schublade für Schubladenmagazin 1216-04
T: 155,0 mm x B: 139,0 mm x H: 64,0 mm



RACT16
Trennwände, 1 Satz enthält 16 Trennwände
T: 1,8 mm x B: 134,0 mm x H: 50,0 mm



RACE16
Etiketten, weiß, 1 Satz enthält 16 Etiketten
T: 1,0 mm x B: 135,0 mm x H: 18,0 mm



Raaco 1208-03
Schubladenmagazin mit 8 Schubladen.
Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (Zubehör).
Farbe: raaco blau
Tiefe: 150,0 mm
Breite: 306,0 mm
Höhe: 552,0 mm
Gewicht: 3,512 kg
Tragvermögen: 29,70 kg



RACS08
Schublade für Schubladenmagazin 1208-03
T: 155,0 mm x B: 279,0 mm x H: 64,0 mm



RACT08
Trennwände, 1 Satz enthält 16 Trennwände
T: 1,8 mm x B: 134,0 mm x H: 50,0 mm



RACE08
Etiketten, weiß, 1 Satz enthält 8 Etiketten
T: 1,0 mm x B: 275,0 mm x H: 18,0 mm